

TEST KFG di PETRY E BAULIG (riadattamento del dr E. Zinzi, 2014)	Questionario per la valutazione del livello di gravità della condotta di gioco d'azzardo
---	---

Nome.....Cognome.....

Luogo e data di nascita..... Data somministrazione.....

**Legga la seguente serie di affermazioni riguardo il comportamento di gioco. Se in questo momento lei ha smesso di giocare, risponda riportandosi alla sua fase di gioco attivo.
Per ogni affermazione indichi se la ritiene: “falsa”, “abbastanza falsa”, “abbastanza vera”, “vera”.
Ponga una crocetta nella casella corrispondente, esprimendo tutte le preferenze e scegliendo solo una delle quattro possibili preferenze per affermazione.**

AFFERMAZIONE	FALSA	ABBASTANZA FALSA	ABBASTANZA VERA	VERA
1. Gioco per coprire le perdite				
2. Riesco a controllare la mia condotta di gioco				
3. Nascondo ai miei familiari o i miei amici quanto spendo al gioco				
4. A confronto col gioco, la mia vita quotidiana mi è noiosa.				
5. Dopo aver giocato ho rimorsi di coscienza				
6. Invento delle scuse per giustificare il gioco				
7. Non riesco a interrompere il gioco per un tempo sufficientemente lungo				
8. Gioco a soldi ogni giorno				
9. A causa del mio giocare ho difficoltà nel lavoro				
10. Il gioco d'azzardo mi dà emozioni intense				
11. Penso ed ho desiderio di giocare				
12. Per giocare, mi sono procurato anche illecitamente il denaro				
13. Spendo il mio tempo libero giocando				
14. Mi è già capitato di giocare del denaro non mio, o preso in prestito				
15. Sono già stato da un professionista per risolvere i miei problemi col gioco				
16. Mi è capitato di smettere di giocare poiché avevo finito il denaro.				
17. A causa del fatto che gioco tanto, ho perso diversi amici				
18. Per poter continuare a giocare, chiedo in prestito del denaro				
19. Fantastico di essere un grande vincitore.				
20. Per via delle perdite al gioco ho pensato di levarmi la vita				

FALSA	ABBASTANZA FALSA	ABBASTANZA VERA	VERA
0	1	2	3

Punteggio	Grado del disturbo
0-10	Assente
11-15	Qualche problema
16-25	Gioco patologico iniziale
26-45	Gioco patologico medio
46-60	Gioco patologico grave